

# MARIMEX

bazénová chemie



5v1  
MINI

## CHLOR KOMPLEX

CHLOROVÉ TABLETY MALÉ

0,9 kg

1

REGULACE pH

2

DEZINFEKCE

3

ŘASY

4

VLOČKOVÁNÍ

### Multifunkční přípravek k pravidelnému komplexnímu ošetření vody

**Vzhled a složení:** Dvouvrstvé modrobílé tablety s trvanlivými částicemi o hmotnosti 20g pomalu rozpustné ve vodě. Účinnou látkou je symklozén (kyselina trichlorosokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

**Působení:** Dezinfekční přípravek (typu 2) se používá pro komplexní průběžné ošetřování bazénové vody. Spojuje v jedné dávce 5 účinků potřebných pro správné ošetřování bazénové vody. Přípravek vodu dezinfikuje, likviduje řasy, vločkuje, ziskuje a stabilizuje vápenatou tvrdost. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu postupnému rozpouštění, kdy se uvolňují všechny účinné složky. Pozor! Přípravek nesnižuje vápenatou tvrdost, ale stabilizuje ji, a tak omezuje tvorbu vodního kamene.

**Návod k použití a dávkování:** Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8-7,2. Pak proveďte preventivní ošetření bazénové vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem Start a Stabilizátorem Chlору. Podle teploty vody pak přidávejte každých 5-8 dnů 1 až 2 tablety tohoto přípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Obecně platí, že pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8-7,2 a obsah volného chlóru udržován v rozmezí 0,3-0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci volného chlóru mezi 0,5-0,8 mg/l. Klesne-li obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlóru, pokud je vyšší než 1,0 mg/l, bazén nepoužívejte, omezte dávkou chlóru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chlóru průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testy.

**Způsob aplikace: Plovákem:** do dávkovacího plováku vložte potřebné množství tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače vložte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dorážena hodnota obsahu volného chlóru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO SBĚRAČE!

**NEBEZPEČÍ. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od odev a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Skladujte uzamčené.**

**Pokyny pro první pomoc: Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Při styku s kůží:** Neprodleně svlékněte znečištěný oděv a omyjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmутými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2-5dl vody (ne více, aby nemohlo dojít k zvracení). NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

**Skladování:** Přípravek skladujte v původním uzavřeném obalu v chladu a suchu při teplotách do 50 °C na dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujících látek nebo rozpouštědel. Chráňte před sluncem.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkejte se přípravku mokřými rukama. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Obsah balení:** 45 kusů 20 gramových tablet.

**Doba použitelnosti:** Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádoby pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.



11301211

2398.10718.03

Distribútor:

Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz  
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



www.marimex.cz  
www.marimex.sk

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK spol. s r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk  
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

### Multifunkčný prípravok k pravidelnému komplexnému ošetrovaniu vody

**Vzhľad a zloženie:** Dvojvrstvé modrobíle tablety s trvanlivými časťicami s hmotnosťou 20g pomaly rozpustné vo vode. Účinnou látkou je symklozén (kyselina trichlorosokyanurová) 890 g/kg, indexové číslo: 613-031-00-5.

**Působení:** Dezinfekčný prípravok (typu 2) sa používa na komplexné priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Spája v jednej dávke 5 účinkov potrebných na správne ošetrovanie bazénovej vody. Prípravok vodu dezinfikuje, likviduje riasy, vločkuje, ziskuje a stabilizuje vápenatú tvrdosť. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej postupnému rozpusteniu, kedy sa uvoľňujú všetky účinné zložky. Pozor! Prípravok nesnižuje vápenatú tvrdosť, ale stabilizuje ju, a tak obmedzuje tvorbu vodného kamene.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8-7,2. Potom spravte ošetrovanie bazénovej vody rychlorozpustným chlorovým prípravkom Start a Stabilizátorom Chlóru. Podľa teploty vody potom pridávejte každých 5-8 dní 1 až 2 tablety tohto prípravku na 30 m<sup>3</sup> vody (do teploty 25 °C 1 tabletu a nad 25 °C 2 tablety). Všeobecne platí, že na dosiahnutie křišťálově čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržavana v rozsahu 6,8-7,2 a obsah volného chlóru udržavany v rozmezí 0,3-0,6 mg/l, při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentracii volného chlóru medzi 0,5-0,8 mg/l. Ak klesne obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potreba dodat chlór, pokiaľ je vyšší ako 1,0 mg/l, bazén nepoužívať, obmedzte dodávkou chlóru a vyčkejte, až táto hodnota klesne do výšky uvedeného rozmezia. Hodnotu obsahu chlóru priebežne nejméně 2x týdenne kontrolujte vhodnými testami.

**Způsob aplikace: Plovákem:** do dávkovacího plováku vložte potrebné množstvo tablet. Nechajte plovák, aby sa volne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače dajte potrebné množstvo tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby bola približne dorážena hodnota obsahu volného chlóru. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU! NIKDY NEDÁVÁJTE TABLETY DO ZBERAČE!

**NEBEZPEČENSTVO. Při kontakte s kyselinami sa uvoľňuje toxický plyn. Pozor! Nepoužívať spolu s jinými výrobkami. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Může prispieť k rozvoju požiaru; oxidácia činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Může spôsobit podráždenie dýchacích cest. Velmi toxický pre vodné organismy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskiev, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Uchovávať mimo odevov a iných hořlavých materiálů. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. Uchovávať uzamknuté.**

**Pokyny pro první pomoc: Po vdechnutí:** Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Volejte lékaře. **Po styku s kůžou:** Neodkladne vyčistite znečištěný oděv a umyte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmутými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou starostlivosť. **Po požití:** Okamžitě vypláchnite ústa a dajte vypít 2-5dl vody (nie viac, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Zaisťte čo najrychlejšie lekárske ošetrovanie. Okamžitě volejte lékaře alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. (tel. NITC 02 5477 4166).

**Skladovanie:** Prípravok skladujte v pôvodnom uzatvorenom obale v chlade a suchu při teplotách do 50 °C na dobre vetranom mieste, oddelene od potravin, nápojov a krmiv, mimo dosah hořlavých, kyselých a oxidujúcich látok alebo rozpúšťadiel. Chráňte pred slnkom.

**Nepříznivé vedlejší účinky:** Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Nedotýkajte sa prípravku mokřými rukami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávným použitím prípravku.

**Obsah balenia:** 45 kusov 20 gramových tablet.

**Doba použitelnosti:** Najmenej 3 roky od dátumu výroby při dodržaní skladovacích podmínek.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zbytkami odovzdaťe v sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádoby na zber komunálneho odpadu.

**Datum výroby:** Uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.  
Registračné číslo výrobku bio/2366/D/18/CCHLP

