

**DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

Pred Inštaláciou a Použitím tohto výrobku
si **Pozorne Prečítajte, Porozumejte, a Riadte sa**
všetkými Pokynmi. Uschovajte pre
ďalšie použitie.

Ultra XTR™ Bazény

14' - 24' (427 cm - 732 cm) modely



Len na ilustračné účely. Príslušenstvo nemusí byť súčasťou bazéna

Nezabudnite vyskúšať aj tieto iné kvalitné produkty Intex: bazény, príslušenstvo k bazénom, hračky pre domácnosť, nafukovacie postele a člny dostupné u predajcov zn. Intex alebo navštívte našu webovú stránku.

Vďaka stratégii nepretržitého vylepšovania výrobku, si Intex vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti a vzhľad výrobku. Preto môže dôjsť k aktualizácii tohto návodu na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.



OBSAH

Upozornenia / Dôležité bezpečnostné pravidlá	3-4
Zoznam dielov	5
Pokyny k inštalácii	6-8
Údržba bazénu a chemikálie	9-10
Riešenie bežných problémov	9
Vypúšťanie bazénu	10
Dlhodobé skladovanie a zazimovanie bazénu.....	10-11
Všeobecné zásady bezpečnosti vo vode	11
Obmedzená záruka	12



Úvodná poznámka:

Ďakujeme, že ste si kúpili bazén Intex. Pred zostavením Vášho bazéna si prosím prečítajte túto príručku. Tieto informácie Vám pomôžu predĺžiť životnosť bazéna u urobiť bazén bezpečnejším pre radosť Vašej rodiny. Odporúčame, aby bazén zostavovali 2-3 ľudia. Ak bude pomocníkov viac, urýchli to zostavovanie bazénu.

Pre montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred inštaláciou a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky pokyny a riadiť sa nimi.

⚠ UPOZORNENIA

- **Vyžaduje sa neustály a kompetentný dohľad nad deťmi a postihnutými osobami.**
- Zabezpečte všetky okná, dvere, a iné miesta, aby ste zabránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám.
- Bazén a príslušenstvo bazéna má byť zostavované len dospelými osobami.
- Do bazéna nikdy neskáčte, neponárajte sa, ani sa doň nešmýkajte.
- Ak bazén nebude postavený na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo bude príliš preplnený vodou, mohlo by to viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená alebo katapultovaná.
- Neopierajte sa, nesadajte, alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazéna. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k vytečeniu bazéna.
- Odstráňte z bazéna všetky hračky a plávacie pomôcky z, v a okolo bazéna, keď sa nepoužíva. Predmety v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
- Stoličky, stoly, hračky a iné predmety, na ktoré by deti mohli vyliezť udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1,22 m od bazénu.
- Záchranne príslušenstvo a tiesňové telefónne čísla umiestnite v tesnej blízkosti bazénu. Príklady záchraného vybavenia: schválené záchrané koleso s pripojeným lanom, pevná tyč dlhá aspoň 3.66m.
- Nikdy neplávajte v bazéne sami, ani to nedovoľte ostatným.
- Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna.
- Ak sa kúpete v noci, používajte odborne nainštalované umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných značiek, rebrikov, dna bazéna a prístupových ciest.
- Bazén nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Kr.plachtu uchovávajte mimo dosahu detí. Mohlo by dôjsť k zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam.
- Krycie plachty musia byť pred použitím bazéna úplne odstránené. Deti ani dospelých pod krycou plachtou nevidno!
- Nezakrývajte bazén, kým ste vy, alebo ktokoľvek iný v bazéne.
- Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté, aby sa zabránilo pošmyknutiu a pádom.
- Vodu v bazéne udržiavajte čistou a ošetrovanú dezinfekčnými prostriedkami. Ochráňte tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu pred prípadnými chorobami zo znečistenej vody. Neprehltajte vodu z bazéna a dodržiavajte pravidlá správnej hygieny.
- Bazény sa časom opotrebúvajú. Určité typy nadmerného používania a zaťaženia bazéna môžu viesť k strate jeho funkčnosti a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste vykonávali náležitú a pravidelnú údržbu bazéna.
- Tento bazén je určený len na použitie vo vonkajšom prostredí.
- Keď sa bazén nepoužíva, vypustite ho a bazén uložte bezpečne takým spôsobom, aby sa v ňom nehromadila dažďová voda alebo voda z iného zdroja (viď kapitola Uskladnenie).
- Keď sa plávacie bazén bežne používa, bude potrebné zaistiť, aby filtračné čerpadlo prečerpalo celý objem bazéna aspoň 1 x za deň. V manuáli čerpadla si pozrite výpočet potrebných prevádzkových hodín.

ZÁBRANY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A DOSTATOČNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. OD DOSPELÝCH SA PRETO VYŽADUJE, ABY SA CHOVALI AKO PLAVČÍCI ALEBO DOZORCOVIA A ABY CHRÁNILI ŽIVOTY UŽÍVATEĽOV BAZÉNA, OBZVLÁŠŤ DETI V BAZÉNA A JEHO OKOLÍ.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO SMRTI.

Upozornenie:

Na majiteľov bazénov sa môžu vzťahovať miestne alebo štátne právne normy, ktoré sa vzťahujú na oplotenie pre znemožnenie prístupu detí, bezpečnostné zábrany osvetlenie, a iné bezpečnostné požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť ohľadne ďalších podrobností o uplatňovania predpisov na miestny stavebný úrad.

DÔLEŽITÉ **BEZPEČNOSTNÉ** PRAVIDLÁ

Pred inštaláciou a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky dôležité pokyny a riadiť sa nimi. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá opisujú určité všeobecné riziká rekreácie vo vode, ale nezohľadňujú všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy buďte obozretný, používajte zdravý rozum a správny úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu. Uschovajte pre ďalšie použitie. Baleniu Obal musíte dôkladne porozumieť a uschovať pre ďalšie použitie. Ďalšie upozornenia sa nachádzajú na výrobku.

Všeobecne

- Kontrolujte, či nie sú hrdzavé kolíky a skrutki, obzvlášť na dostupných povrchoch pravidelne kontrolujte, triesky alebo akékoľvek ostré hrany aby sa zabránilo zraneniam.

Bezpečnosť pre neplavcov

- Pre slabých plavcov a neplavcov sa vždy vyžaduje nepretržitý, aktívny a pozorný dohľad skúsenou dospelou osobou (ktorá má na pamäti, že deti mladšie ako päť rokov sú v najväčšom riziku utopenia).
- Poverte dohľadom nad bazénom skúsenú dospelú osobu vždy, keď sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci, by pri využívaní bazéna mali vždy nosiť osobnú ochrannú výstroj.
- Odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, keď sa bazén nepoužíva, alebo nie je pod dohľadom aby bazén neupútal pozornosť detí.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúča sa umiestniť zábranu (a zabezpečiť všetky dvere a okná, v prípade potreby), aby sa zabránilo nedovolenému prístupu do bazéna.
- Zábrany, kryty bazénov, alarmy bazénov, alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými pomôckami, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelého.

Bezpečnostná výstroj


- Odporúča sa prechovávať bezpečnostnú výstroj (napr. záchranné koleso) pri bazéne.
- Funkčný mobil a zoznam tiesňových čísel majte k dispozícii v blízkosti bazéna. **Bezpečné používanie**

bazéna

- Povzbudzujte všetkých užívateľov, obzvlášť deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa Základné Pravidlá na Záchranu života (Kardiopulmonálna Resuscitácia - CPR) a obnovujte si tieto vedomosti pravidelne. Práve to môže byť tým rozdielom pri záchrane života v prípade núdze.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén keď užívate alkohol alebo liečivo, ktoré môže oslabiť vaše schopnosti bezpečne používať bazén.
- Keď sa používajú kryty, odstráňte ich úplne z povrchu vody pred vkročením do bazéna.
- Chráňte všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelným ošetrovaním vody v bazéne a praktizovaním správnej hygieny. Riadte sa pokynmi pre ošetrovanie vody v príručke používateľa.
- Uskladňujte chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace alebo dezinfekčné výrobky) mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky by mali byť umiestnené na horizontálnom povrchu.
- Dodržiavajte a postupujte podľa upozornení a bezpečnostných značiek na stene bazéna.

ZOZNAM DIELOV

Pred zostavením Vášho produktu, si prosím rezervujte niekoľko minút, skontrolujte obsah a zoznámte sa so všetkými časťami bazéna.



POZNÁMKA: Výkresy len na ilustračné účely. Aktuálny produkt sa môže líšiť. Nie je v reálnej mierke.

14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modely

REF. Č.	POPIS	VEĽKOSŤ BAZÉNA A POČET DIELOV					
		14' (427cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732cm)
1	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	14	16	18	20	22	24
2	VERTIKÁLNA NOHA	14	16	18	20	22	24
3	KRYT NOHY	14	16	18	20	22	24
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	14	16	18	20	22	24
5	PLÁŠŤ BAZÉNA (VR. VEKA VÝPUST.VENTILU)	1	1	1	1	1	1
6	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK VERTIKÁL NOHY	14	16	18	20	22	24
7	PODLOŽKA	1	1	1	1	1	1
8	KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE	1	1	1	1	1	1
9	VEKO VÝPUSTNÉHO VENTILU	1	1	2	2	2	2
10	KRYT BAZÉNA	1	1	1	1	1	1
11	ZÁTKA OTVORU FILTRA (S 1 EXTRA)	3	0	0	0	0	0
12	T-SPOJ ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	28	32	36	40	44	48

REF. Č.	POPIS	14' x 42" (427 cm x 107cm)	14' x 48" (427 cm x 122cm)	16' x 48" (488 cm x 122cm)	16' x 52" (488 cm x 132cm)	18' x 48" (549 cm x 122cm)	18' x 52" (549 cm x 132cm)	20' x 48" (610 cm x 122cm)	20' x 52" (610 cm x 132cm)	22' x 52" (671 cm x 132cm)	24' x 52" (732 cm x 132cm)
		Č. NÁHR. DIELU									
1	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	12423A	12423A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A
2	VERTIKÁLNA NOHA	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	KRYT NOHY	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VODOROVNÝ NOSNÍK	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	PLÁŠŤ BAZÉNA (VR.VEKA VÝPUST.VENTILU)	12440A	12441A	12434A	12547A	12435A	12436A	12443A	12437A	12438A	12439A
6	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK VERTIKÁL NOHY	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A
7	PODLOŽKA	18932	18932	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	KONEKTOR NA VYPÚŠŤANIE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	VEKO VÝPUSTNÉHO VENTILU	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	KRYT BAZÉNA	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929
11	ZÁTKA OTVORU FILTRA (S 1 EXTRA)	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
12	T-SPOJ ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	12433A	12433A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

Dôležité informácie pre výber miesta montáže a pre prípravu bazéna

UPOZORNENIA

- Umiestnenie bazéna musí umožniť zabezpečenie všetkých dverí, okien a bezpečnostných zábran tak, aby bránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a zvieratám.
- Ak bazén nebude postavený na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo bude príliš preplnený vodou, mohlo by to viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená alebo katapultovaná. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu majetku.
- Riziko úrazu elektrickým prúdom: filtračné čerpadlo pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej prerušovačom prívodu prúdu. Aby sa obmedzilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte pri pripojení čerpadla k prívodu elektrického prúdu predlžovanie šnúry, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani meniče el. prúdu. Použite iba správne umiestnenú zásuvku. Prívodnú šnúru umiestnite tam, kde nebude poškodená kosačkami, nožnicami na živý plot alebo iným zariadením. Ohľadne ďalších upozornení a pokynov viď manuál k filtračnému čerpadlu.
- Riziko vážneho úrazu: Nepokúšajte sa zostaviť bazén pri silnom vetre.

Pri výbere miesta pre bazén vo vonkajšom prostredí majte na mysli nasledujúce:

1. Miesto, kde chcete bazén nainštalovať musí byť **absolútne rovné**. **Nestavajte** bazén na svah alebo šikmý povrch.
2. Podklad musí byť utlačený a dostatočne pevný, aby vydržal tlak a hmotnosť plného bazéna. **Nestavajte** bazén na blate, piesku, na mäkkom alebo nestabilnom podklade.
3. Nestavajte bazén na terase, balkóne alebo stupienku, ktorý by sa mohol zrútiť pod váhou naplneného bazéna.
4. Bazén si vyžaduje minimálne 1 m priestoru zo všetkých strán bazéna bez predmetov, cez ktoré by dieťa mohlo preliezť a dostať sa tak do bazéna.
5. Tráva pod bazénom sa zničí. Vyšplechovanie chlóranej vody z bazéna by mohlo zničiť okolitú vegetáciu.
6. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy trávy ako je St. Augustine a Bermuda, môžu prerásť cez plášť bazéna. Prerastanie trávy cez plášť bazéna nie je výrobnou vadou a nevzťahuje sa na ňu záruka.
7. Miesto uľahčuje odtok vody z bazéna po každom použití a /alebo pre dlhodobé uskladnenie bazéna


NÁVOD NA ZOSTAVENIE (pokr.)

Tento bazén ste si možno zakúpili spolu s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Filtračné čerpadlo má svoj vlastný samostatný návod na inštaláciu a inštaluje sa po dokončení montáže tejto jednotky.

Odhadovaný čas na postavenie bazéna: cca 45-60 min. (Ide iba o odhadovaný čas, ktorý sa môže líšiť podľa skúseností jedinca).

1. Príprava plášt'a

- Nájdite si ploché, rovné miesto, na ktorom nie sú kamene, konáre alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli prepichnúť plášť bazéna, alebo spôsobiť zranenie.
- Veľmi opatrne otvorte krabicu, ktorá obsahuje plášť, spoje, nohy, a pod., pretože táto krabica sa môže používať na uskladnenie bazéna počas zimných mesiacov, alebo keď sa nepoužíva.
- Rozbaľte opatrne kartón, ktorý obsahuje podložku (7) bazéna. Vyberte z krabice plášť bazéna (5) a rozprestrite ho na podložku bazéna s vypúšťacím ventilom smerom k miestu odtoku. Vypúšťací ventil umiestnite smerom od budovy. Nechajte plášť, nech sa pred vložení nosníkov (4) do rukávových otvorov, zohreje na slnku.




DÔLEŽITÉ: Bazén nech zostavujú vždy najmenej 2 osoby. Bazén neťahajte po zemi. Môže dôjsť k jeho roztrhnutiu alebo inému poškodeniu (viď. obr. 1)


- Počas inštalácie tohto plášt'a bazéna, nasmerujte hadicové prípojky alebo otvory smerom k elektrickému zdroju napájania. Vonkajší okraj zostaveného bazéna má byť v prípade použitia voliteľného filtračného čerpadla v dosahu elektrickej prípojky.

2. Zostavenie rámu


- Nohy rámu bazéna (2) a nosníky (4) sa delia na dve skupiny. Menšie priemery sú zvislé nohy. Nohy aj nosníky zapadajú do T-spojov (1) **POZNÁMKA:** Posypte horizontálne trámy trochu práškového mastenca pred ich zasunutím do manžety bazénového plášt'a. To umožní ľahšie odstránenie tráv z plášt'a pri demontáži bazéna.



- Počnúc v akomkoľvek mieste, ale potom vždy v rovnakom smere, nasúvajte vodorovný nosník do rukáva (viď. obr. 2.1). Akonáhle je nosník vycentrovaný, vezmite jeden T-spoj (1) a zaklapnite ho do jedného konca nosníka vyrovnaním otvoru a odpruženého kolíčka. Tento postup sa opakuje kruhovým spôsobom, kým nie sú pripojené všetky nosníky a spoje (viď. Obr. 2.2).




Posledný spoj môže byť ťažké dokončiť, ale možno ho ľahko vykonať, keď súčasne zdvihnete tento posledný spoj a nosník o viac ako 2 palce (5 cm) a pripojíte nosník do spoja so súčasným vyrovnaním týchto dielov do ich normálnej polohy. Spoj vkĺzne do nosníka (viď. obr. 2.3). Skôr, než začnete s montážou nôh, sa uistite, že posledný spoj je kompletne zostavený.



NÁVOD NA ZOSTAVENIE (pokr.)

- Potom nasuňte zvislé nohy do slučiek, ktoré sa nachádzajú v strede plášt'a bazéna. Opatrne nasuňte nohu do slučky a vložte hornú časť nohy do spodnej časti spoja. Zaklapnite túto nohu do otvorov spoja vyrovnáním otvorov a odpruženého kolíčka. Pripojte koncovú krytku nohy (3) na spodnú časť nohy (viď. Obr.3).



- Po pripojení poslednej nohy uchyťte rám bazéna za horné nosníky v 2-3 miestach. Zatraste bazénom, aby ste sa uistili, že všetky spoje, nohy a nosníky zapadajú do seba.
- Vytiahnite jemne smerom von spodnú časť nohy, aby noha bola zvislá a kolmá na podklad.
- V prípade, že bazén bol zakúpený s filtračným čerpadlom, prečítajte si najprv návod pre filtračné čerpadlo Krystal Clear™ a potom pokračujte ďalším krokom inštalácie.


3. Naplnenie bazéna

- Pred naplnením bazéna vodou sa uistite, že vypúšťacia zátka vnútri bazéna je zatvorená a že vypúšťací uzáver na vonkajšej strane je pevne priskrutkovaný. Naplňte bazén vodou najviac do výšky 2,5 cm. Skontrolujte, či je voda vo vodorovnej polohe.

DÔLEŽITÉ: Ak má voda v bazéne tendenciu zlievať sa k jednej strane, bazén nie je umiestnený na absolútnej rovine. Postavenie bazénu na nerovnej ploche bude spôsobovať nakláňanie bazéna a neskôr vydutie materiálu na stene. Hrozí tak zrútenie bazéna. Pokiaľ bazén nie je úplne v rovine, musíte bazén vypustiť, plochu vyrovnat' a bazén potom znovu naplniť.

- Vyrovnajte nerovnosti ("vrásky") na dne bazéna, vytláčajte ich smerom od stredu bazéna k obvodu (K miestu spoja steny bazéna a dna). Alebo zvonku bazéna siahnite pod stenu bazéna, uchopte dno bazéna a zatahajte ho smerom von. Ak nerovnosti spôsobuje podložka pod bazénom, nech za ňu 2 ľudia z každej strany zatahnu a odstránia tým všetky nerovnosti. Pri vstupe alebo výstupe z bazéna v priebehu tohto procesu používajte správne zostavený bazénový rebrík.

- 4. Naplňte bazén vodou až tesne pod líniu prstenca (viď. obr. 4).



DÔLEŽITÉ

Predtým, než ktokoľvek začne bazén využívať, sadnite si spolu s Vašou rodinou a stanovte si pravidlá, ktoré budú zahŕňať aspoň najdôležitejšie pravidlá bezpečnosti a všeobecné informácie pre zachovanie bezpečnosti používania bazéna obsiahnuté v tejto príručke. Tieto pravidlá si pravidelne čítajte a preverujte ich znalosť u ostatných užívateľov, vrátane Vašich hostí.

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMIKÁLIE

⚠ UPOZORNENIA

NEZABUDNITE

- Vodu v bazéne udržiavajte čistú a ošetrovanú dezinfekčnými prostriedkami. Ochránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu pred prípadnými chorobami zo znečistenej vody. Neprehíťajte vodu z bazéna a dodržiavajte pravidlá správnej hygieny.
- Udržiavajte bazén čistý. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšieho okraja bazéna.
- Kryciu plachtu udržiavajte z dosahu detí, mohlo by dôjsť k zapleteniu, utopeniu či inému vážnemu zraneniu.

Úprava vody

Udržiavanie správnej chemickej rovnováhy vody pomocou vhodných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pre maximálne predĺženie životnosti bazéna, udržanie jeho vzhľadu a udržiavanie čistej a nezávadnej vody. Pre testovanie a údržbu vody je dôležitá voľba správnej techniky. Bazénovú chémiu, testovacie súbory a správny postup v starostlivosti o Vašu vodu Vám poskytne firma špecializovaná na bazény a ich údržbu. Dodržujte písomné pokyny uvádzané výrobcom bazénovej chémie.

1. Zabráňte kontaktu chlóru s plášťom bazéna, kým sa chlór úplne nerozpustí. Chlór granulovaný alebo v tabletkách najprv rozpustíte v nádobe s vodou, až potom ho postupne pridajte do bazéna. Z podobného dôvodu sa tekutý chlór vlieva do bazéna na rôznych miestach po jeho obvode a je nutné ho okamžite premiešať s vodou v bazéne.
2. Nikdy nemiešajte chemikálie dohromady, do bazéna ich pridávajú oddelene a dôkladne ich pred pridaním ďalšej chemikálie premiešajte s vodou.
3. Ako pomôcka pre udržovanie čistej vody v bazéne Vám pomôže skimmer a bazénový vysávač značky Intex. Toto bazénové príslušenstvo získate u Vášho predajcu bazénov.
4. Čistenie bazéna nerobte tlakovým umývaním vodou.

RIEŠENIE BEŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRIČINA	RIEŠENIE
RIASY	<ul style="list-style-type: none"> • Nezelenaná voda. • Zelené alebo čierne škvrny na plášti bazéna. • Bazén je šmykľavý a/alebo zapácha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Úroveň chlóru a pH je potrebné upraviť. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doplníte chlór šokovou metódou. Upravte pH na hodnotu požadovanú pre Váš bazén. • Povysávajte dno bazéna.
SFARBENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda sa sfarbí na modro, na hnedo alebo na čierne, keď prvý krát ošetríte chlór. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meď, železo alebo horčík vo vode zoxidujú po pridaní chlóru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte pH na odporúčanú hodnotu. • Vodu filtrujte, kým nebude čistá. • Často vymieňajte filtračnú vložku.
CUDZIE LÁTKY VO VODE	<ul style="list-style-type: none"> • Voda má zahmlený alebo mliečny vzhľad. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Tvrdá voda" spôsobená príliš vysokým pH. • Nízky obsah chlóru. • Cudzie látky vo vode. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH. Kontaktujte Vášho predajcu bazéna s prosbou o radu. • Skontrolujte správnu hladinu chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte Vašu filtračnú vložku.
DLOUHODOBO NÍZKA HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> • Hladina je nižšie ako predchádzajúci deň. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trhlina alebo otvor v plášti bazéna alebo v hadiciach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava súpravou na zaplátanie. • Rukou dotiahnite všetky viečka a uzávery. • Vymeňte hadice.
USADENINY NA DNE	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty alebo piesok na dne bazéna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Časté používanie, časté vstupovanie do 	<ul style="list-style-type: none"> • Na vyčistenie dna bazéna použite vysávač na bazény.
NEČISTOTY NA HLADINE	<ul style="list-style-type: none"> • Listy, hmyz apod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazén je príliš blízko stromov. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použite skimmer Intex.

ÚDRŽBA A VYPÚŠŤANIE BAZÉNA



UPOZORNENIE

Vždy dodržujte pokyny výrobcu chemikálií a hygienické a bezpečnostné upozornenia.


Nedopĺňajte chemikálie do bazéna, keď sú v ňom osoby. Môžete spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru môžu poškodiť plášť bazéna. Spoločnosť Intex ani jej oprávnení predajcovia, servisné strediská alebo zamestnávateľia nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené stratou vody v bazéne, poškodením chemikáliami alebo závadnou vodou. **Majte vždy k dispozícii náhradné filtračné vložky. Filtračné vložky vymieňajte každé dva týždne.** Ku všetkým našim nadzemným bazénom odporúčame používať čerpadlá Krystal Clear™ Intex filtračné čerpadlo.

VÝDATNÝ DÁŽĎ: Aby ste zabránili poškodeniu bazénu, neodkladne vypustite napršanú dažďovú vodu, ktorá spôsobuje prekročenie maximálnej povolennej výšky hladiny vody.


AKO BAZÉN VYPÚŠŤAŤ A DLHODOBO SKLADOVAŤ

Poznámka: Tento bazén má v dvoch rohoch nainštalované dva vypúšťacie ventily. K ventilu, ktorý smeruje vhodným smerom pripojte záhradnú hadicu.


1. Preštudujte si všetky miestne predpisy a osobitné nariadenia o vypúšťaní vody z bazénov.
2. Skontrolujte, či je vypúšťací ventil vnútri bazéna pevne na svojom mieste.
3. Z vypúšťacieho ventilu na vonkajšej strane bazéna odskrutkujte viečko.
4. Pripojte záhradnú hadicu (koniec so závitom) k nástavcu výpustného ventilu.
5. Druhý koniec hadice položte na miesto, kde možno vodu bezpečne vypustiť ďaleko od domu a iných stavieb.
6. Nástavec výpustného ventilu priskrutkujte na výpustný ventil. **Poznámka: Nástavec zatlačí vypúšťaciu zátku dovnútra bazénu a tým sa otvorí vypúšťací ventil a voda začne okamžite vytekať.**
7. Akonáhle voda prestane z bazéna vytekať, začnite nadvíhovať bazén na opačnej strane, ako je výpustný ventil tak, aby zostávajúca voda stiekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdneniu bazéna.
8. Po skončení vypúšťania hadicu a nástavec odskrutkujte / odpojte.
9. Do vypúšťacieho ventilu pred uskladnením vráťte vypúšťaciu zátku (z vnútornej strany).
10. Na výpustný ventil z vonkajšej strany opäť naskrutkujte viečko.
11. Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Úplne vypustite horný prstenec a odstráňte všetky časti, ktoré sú k bazénu pripojené.
12. Pred uskladnením sa uistite, že je bazén vr. všetkých jeho súčastí úplne suchý. Pred zložením bazéna nechajte bazén zhruba hodinu vyschnúť na slnku (viď. Obr. 5). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny bazéna nelepili k sebe a aby púder absorboval všetku zvyšnú vlhkosť.
13. Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinú pláštá bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. obr. 6.1 & 6.2).
14. Potom, čo takto vytvoríte dve protiahle zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď. Obr. 7.1 a 7.2).
15. Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. obr. 8).
16. Prehnite jeden koniec cez druhý ako sa zatvára kniha a plášť bazéna s citom stlačte (viď. obr. 9).
17. Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s teplotou medzi 0 - 40 ° C.
18. Pre uskladnenie možné použiť pôvodnú kartónovú krabicu.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

PRÍPRAVA NA ZIMU

Zazimovanie Vášho Nadzemného Bazéna

Po skončení používania, môžete bazén ľahko vyprázdniť a uložiť na bezpečné miesto. Bazén musíte vypustiť, rozobrať a správne uskladniť, keď teplota klesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a k nemu patriacich dielov ľadom. Poškodenie ľadom môže viesť k náhlemu poškodeniu plášťa alebo k zrúteniu bazéna. Pozrite si tiež časť „Ako Vypustiť Bazén“.

Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia) a vy sa rozhodnete ponechať bazén vonku, pripravte ho nasledovne:

1. Dôkladne prečistite vodu v bazéne. (ak ide o bazén typu Easy Set alebo Oval Frame, uistite sa, že nafukovací prstenec je riadne nafúkaný).
2. Odoberte skimmer alebo akékoľvek iné príslušenstvo pripojené k stenovej priechodke so závitom. Ak je to potrebné vymeňte sitko. Všetky diely očistite a pred uskladnením dôkladne vysušte.
3. Z vnútra bazéna zazátkujte obidva otvory na hadice (bazény o veľkosti 16" a menšie). Zatvorte oba plunžrové ventily (bazény o veľkosti 17" a väčšie).
4. Odstráňte schodíky (ak sú nainštalované) a uskladnite ich na bezpečnom mieste. Schodíky pred uskladnením dôkladne osušte.
5. Odmontujte hadice, ktoré spájajú pumpu s bazénom.
6. Pridajte príslušné zazimovacie chemikálie. Poradte sa s Vaším predajcom bazénovej chémie. To sa môže značne líšiť podľa regiónu.
7. Prikryte bazén krycou plachtou Intex. **POZOR: KRYCIA PLACHTA NENAHRÁDZA BEZPEČNOSTNÉ ZAKRYTIE BAZÉNA.**
8. Vypustite všetku vodu z celej pumpy a hadíc a vyčistite ich. Vyberte a zlikvidujte starú filtračnú vložku. Vždy majte po ruke jednu náhradnú vložku pre budúcu sezónu.
9. Filtračnú pumpu a jej diely uskladnite v krytej miestnosti na bezpečnom a suchom mieste, ideálne pri teplote medzi 0 až 40 °C.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VO VODE

Odpočinok vo vode je zábavný a má tiež liečebné účinky. Hrozí pri ňom však tiež nebezpečenstvo zranenia alebo smrti. Aby ste obmedzili nebezpečenstvo zranenia, prečítajte si a riadte sa všetkými upozoreniami a pokynmi uvedenými na výrobku, balení a vložených letákoch. Nezabudnite však, že upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy týkajúce sa výrobku, zahŕňajú len niektoré riziká odpočinku vo vode, ale neriešia všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Ohľadne ďalších ochrán, sa tiež zoznámte s nasledujúcimi všeobecnými pravidlami, ako aj s pravidlami, ktoré poskytujú národne uznávané organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou :

- Požadujte neustály dohľad. Zodpovedný dospelý by mal byť určený ako „plavčík“, ktorý bude mať dozor obzvlášť vtedy, ak sú v bazéne alebo jeho blízkosti deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc.
- Poučte každého, kto dozerá na užívateľov bazéna o možných nebezpečenstvách v bazéne a o použití ochranných zariadení, ako sú uzamykateľné dvere, zábrany, a pod.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna. Vráť detí, čo robíť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu.
- Dozor, dozor, dozor.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Bazén Intex bol vyrobený použitím materiálov a spracovania najvyššej kvality. Všetky výrobky Intex boli preverené a uznané ako bezchybné pred odchodom z továrne. Táto Obmedzená Záruka sa vzťahuje len na Bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie je náhradou vašich zákonných práv a prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť pokiaľ si táto záruka vzájomne odporuje s ktorýmkoľvek z nich. Napríklad, spotrebiteľské zákony v Európskej Únii stanovujú zákonné záručné práva navyše pre krytie, ktoré poskytuje táto obmedzená záruka: pre informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ, prosím navštívte internetovú stránku Európskeho Zákazníckeho Centra (European Consumer Center) na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto Obmedzenej Záruky sa vzťahujú len na prvotného kupujúceho a nie sú prenosné. Táto obmedzená záruka je platná pre obdobie uvedené nižšie od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Uchovajte si pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože doklad o zakúpení musí reklamáciu sprevádzať, ináč bude táto Obmedzená Záruka neplatná.

Záruka na bazénový plášť a rám – 2 Roky

Ak počas záručnej doby zistíte na Bazéne Intex výrobnú chybu, kontaktujte prosím príslušné Servisné Centrum Intex, uvedené na samostatnom zozname Autorizovaných Servisných Centier. Ak bude položka vrátená ako určená pre Servisné Centrum Intex, Servisné Centrum preverí položku a rozhodne o platnosti reklamácie. Ak sa na položku vzťahujú ustanovenia tejto záruky, bude táto položka zdarma opravená alebo nahradená rovnakou alebo porovnateľnou položkou (na základe voľby Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných práv platných vo vašej krajine. Pokiaľ je to možné vo vašej krajine, Intex nebude zodpovedný vám, ani žiadnej tretej strane, za priame alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Bazénu Intex, alebo za kroky spoločnosti Intex, jej zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby tohto výrobku). Toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať, ak vaša krajina toto vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd neumožňuje.

Mali by ste si uvedomiť, že táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti:

- Ak sa Bazén Intex stane predmetom nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo aplikácie, nehody, nesprávneho používania, nesprávnej údržby alebo skladovania;
- Ak sa Bazén Intex stane predmetom poškodenia za okolností mimo kontroly Intex, vrátane, ale nie výlučne bežného opotrebenia a poškodenia spôsobeného vystavením požiaru, povodni, mrazu, dažďu, alebo iným vonkajším prírodným silám;
- Na diely a komponenty, ktoré nie sú predávané spoločnosťou Intex; a/alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy alebo demontáže bazénu Intex kýmkoľvek iným, ako personálom Servisného Centra Intex.

Náklady spojené so stratou vody v bazéne, chemikálií, alebo poškodením vodou, nie sú kryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo poškodenie akéhokoľvek majetku nie je kryté touto zárukou.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a riadte sa všetkými pokynmi týkajúce sa správnej prevádzky a údržby bazéna Intex. Pred použitím si vždy váš výrobok skontrolujte. Táto obmedzená záruka bude zrušená, ak návody na použitie nebudú dodržané.